

Notas da versão V2.9

Hilti ON!Track

Data de lançamento: 24.02.2018

1	Aspetos a destacar na versão	2
2	Novas características	3
2.1	Alterações de consumíveis	3
2.2	Eliminação de equipamentos	6
3	Melhorias	10
3.1	Melhorias nos Equipamentos Hilti	10
3.2	Melhorias gerais	13
3.3	Alterações de Definição da Empresa	21
3.4	Melhorias nos Relatórios e Notas de Entrega	21

1 Aspetos a destacar na versão

Isenção de responsabilidade: depois do lançamento da nova versão, todos os utilizadores ON!Track devem terminar sessão primeiro e voltar a iniciar sessão no ON!Track na aplicação móvel e web para garantir que a nova versão do ON!Track vai funcionar como previsto.

A versão V2.9 apresenta algumas novas funcionalidades essenciais como a eliminação de equipamentos a qualquer momento para utilizadores administradores e alterações sobre como adicionar e gerir consumíveis. Muitas novas melhorias também incluem: capacidade de adicionar o seu equipamento único Hilti ao ON!Track ao analisar o código QR ON!Track, hiperligações clicáveis na secção de notas de Equipamento, largura ajustável do painel lateral Equipamento, Definições da Empresa reformuladas, novos idiomas (coreano, japonês, chinês HK), melhorias nos relatórios gerados e muitas mais correções de erros. O resto do documento fornece uma perspetiva geral mais aprofundada das funções incluídas na versão de software V2.9.

2 Novas características

2.1 Alterações de consumíveis

2.1.1 Quantidade decimal para consumíveis

A partir de agora, é possível atribuir quantidades de consumíveis com uma precisão decimal até três dígitos (milésimos). Como por exemplo: "0,001" em que 1 é o último dígito. Esta alteração aplica-se aos montantes atribuídos aos campos:

- Repor stock de quantidade numa localização
- Ajustar quantidade do nível de stock mín.
- Ajustar quantidade do nível de stock máx.
- Quantidade do local de armazenamento
- Transferir quantidade do carrinho

HILTI	Hilti ON!Track	2 6
n Dashboard 🚺 Locations 🎹 Assets 🚣 Employees 鳽 Templates 冒 Reports		Transfers Szilard Szoecs
Assets Consumables Map		
P + Restock TR Add to Tra 🧇 Confirm del + Add 🖌 Edit 🏙 Delete	3	Q Search
Scan Code T Alternate Code T Manufacturer T Model T Description T T C	Smoke And Acoustic Spray	×
42357895 Hilt: CP 572 Smoke and accust	Details History	
	Consumable Details	
	Friendly Name Responsible Employee Current Location State State Asset Group Scan Code Asset Croup Description Model Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer	: Smoke spray : Kuber Virtos : Jobate - Fire staton Schaan : Active : In Transt : Prestops : 42357895 : Consumable : Smoke and acoustic spray : CP 572 : Hills : Ovmed : 0.5 : gallons

Tenha em atenção que se utilizar o carregamento em massa através do modelo de Excel embora possa adicionar um valor mais refinado que 3 dígitos decimais, será arredondado até ao 3.º dígito decimal.

Por exemplo: 0,0123456 será arredondado pelas regras de arredondamento matemáticas para o 3.º dígito decimal 0,0124.

2.1.2 Consumíveis com quantidade 0

A partir de agora, é possível criar consumíveis com quantidade 0 e, sempre que a compra atual for realizada ou estes tipos de consumíveis forem encontrados durante as verificações de inventário, podem simplesmente ser atualizados/modificados para refletir os atuais.



2.1.3 Unidades de consumíveis para alterações e melhorias de quantidade

Para ajudar e padronizar a gestão de quantidade de consumíveis, a partir de agora, o campo Unidade é convertido num menu pendente onde pode selecionar entre várias unidades predefinidas que gostaria de escolher. Estas unidades podem ser modificadas e definidas nas Definições da Empresa com pequenas descrições adicionais. No entanto, também pode simplesmente definir uma nova unidade ao adicionar um novo consumível ao ON!Track.

dd asset			
Asset Details Managed As			
Asset Details			
Category	Scan Code	Alternate Code	
Consumable	 Enter Scan Code 	Enter Alternate Code	
	Scan code or alternate code is m	anda	
Serial Number	Template Name	Manufacturer	
We strongly advise you to enter the	ato		
Model	Description	Unit	-marth
Enter Model	Enter Description	Litres 🗸 🖌	TD
		FEET	
Friendly Name		Kg	
		LBS	
		Litres	
Ownership and Storage Details		METERS	
		ml	
		mm	Save and Nex
		oz	Save and Nex
		Paar	
		D3530 RAD Autoso	
		CULTER	

O Nome da Unidade tem agora mais alternativas de medição.

Como por exemplo: "litros" para volume, "metro" para comprimento e "kg" para medição de peso.

HILTH			Hilti ON:Track ?
Dashboard 1 Locations	🕽 Assets 🤽 Employees 🎁 Templates 📑 Reports		The Transfers Szilard Szoecs - virtos.com
	Virtos.com Address : Technikumstrasse 11, Next to Behvol, 9: Contact Number : 004242342 Add Unit URL : opensource Add Unit	170, Switzerland X € Edit	Status : Active Created on : 06,20,2014 Customer Number : 1234
Company Settings	Manage Options List	Unit Description	
	+ Add / Edit		Q. Search
	Unit Name	iption	
	CANS	Add	
	cubic meter		
Units	E FEET		
Bluetooth Asset Tracking	C Kg		

2.1.4 Nome amigável para consumíveis e mercadorias

A partir de agora, é possível atribuir nomes amigáveis únicos a todos os seus consumíveis e mercadorias, tal como fazia com os seus equipamentos. Os "Nomes Amigáveis" também podem ser adicionados aos consumíveis e mercadorias durante o carregamento em massa do modelo de Excel.

2.2 Eliminação de equipamentos

2.2.1 Eliminar qualquer equipamento/consumível/mercadoria

Limitação importante que é necessário ter em mente! Só os utilizadores com a função "admin" predefinida podem realizar a eliminação de equipamentos. Mesmo se tiver criado uma função personalizado com os mesmos privilégios da função "admin" predefinida da Hilti, só funciona com a função "admin" original.

А partir de agora, chegou а capacidade de eliminar qualquer Equipamento/Consumível/Mercadoria a qualquer momento. Anteriormente, só era possível eliminar um Equipamento/Consumível/Mercadoria se não houvesse quaisquer transferências realizadas. Um Equipamento/Consumível/Mercadoria só podia ser eliminado se não tivesse quaisquer transferências nos respetivos registos. No entanto, devido à natureza da sensibilidade deste tópico, a eliminação de equipamentos só é permitida a utilizadores com a função de funcionário "admin".

Hitt ONITrack ? C						
Dashboard 1 Locations TN Assets	113 Dashboard 1 Locations TD Assets 🚣 Employees TB Templates 📱 Reports Templates Virtus.com					
Employees Roles						
🕂 Add 🥒 Edit 🛅 Delete						
Roles (8)	Access Privileges					
admin						
everyone		Delete	Add	Edit	View	
Everyone 2	Assets	✓	~	~	~	
Field Worker	Employees	✓	~	~	✓	
Interior Messee	Locations	✓	~	~	~	
Joosite_Manager	Templates	✓	~	~	~	
Manual Admin (all rights)					1	
Simple	Additional Privileges					
TEST SE	Can this employee transfer ass	ets?			Yes	
	Can this employee edit the date	e for asset transfers?			Yes	
	Can this employee confirm any	delivery?			Yes	
Can this employee generate reports?					Yes	
	Can this employee view Dashbo	pard?			Yes	

Tenha em atenção que a eliminação de Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias não pode ser recuperada pela Hilti!

Se um equipamento Hilti registado utilizando os Serviços de Integração da Hilti for eliminado, o ativo volta ao estado "Não Registado" em quaisquer relatórios que o incluam ou ao procurá-lo pelo número de série.

Como ativar a eliminação de Equipamento/Consumível/Mercadoria a pedido?

- 1. Aceda a Definições da Empresa e clique em Definições Gerais.
- 2. Selecione "Sim" para permitir que utilizadores Admin eliminem equipamentos que tenham sido transferidos.
- 3. Defina um nível de profundidade para Eliminação em Lote de Equipamentos. Por predefinição, este número é 0 o que significa que não pode eliminar mais do que um equipamento de cada vez. O número representa o número de transferências a que os equipamentos/consumíveis/mercadorias foram submetidos na sua vida útil. Por exemplo, se 0 número estiver definido como 4. significa que todos os Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias que não foram transferidos mais do que quatro vezes na vida podem ser eliminados em lote. Os Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias que foram assinalados para eliminação, mas foram transferidos mais do que quatro vezes na vida não estão autorizados para eliminação.

Edit General Settings			×
Allow alerts to be delivered via email Transfers require delivery confirmation Transfer Return Due advance notification interval	: :	 Yes No Yes No Every 2 Days 	
Enable Admin users to delete assets that have been transferred <i>Deletion of Assets cannot be recovered.</i> Deletion of individual assets is allowed regardless of transfer history. Enable Asset Bulk Deletion after being transferred	:	• Yes O No	
Deletion of bulk assets is allowed if assets were transferred up to defined limit.		•	
		Save	

Regras de eliminação:

- Quando a eliminação de ativos está ativada, os utilizadores admin podem eliminar Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias um a um, independentemente das vezes que foram transferidos.
- 2. Quando a eliminação em lote está ativada, os utilizadores Admin podem eliminar quaisquer Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias
- As Mercadorias/Consumíveis só podem ser eliminadas se todos os registos tiverem sido selecionados.
- Os equipamentos no estado "Em Trânsito" e pendentes para "Confirmar Entrega" não podem ser eliminados até "Confirmar Entrega" ser resolvido.
- As notas de entrega/relatórios antigos gerados que contêm os Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias eliminados permanecem no sistema.
- Os Códigos de Leitura/Códigos Alternativos utilizados para Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias são libertados para utilização.
- Quaisquer alertas dos Equipamentos/Consumíveis/Mercadorias eliminados são apagados do Painel.

Como eliminar um Equipamento/Consumível/Mercadoria mesmo depois de ser transferido:

- 1. Selecione um ou mais registos de Equipamento/Consumíveis/Mercadorias na vista de grelha ao selecionar a respetiva caixa de verificação.
- 2. Clique no ícone do lixo. Depois de clicar, é apresentada uma mensagem pop-up a solicitar a confirmação da eliminação pois a eliminação não pode ser recuperada!

🙆 👩 🕑 Resul	Delete A	lsset			
Add to Transf				🔀 🔂 🔍 Search below assets	
Friendly Name	m	Are you sure you want to delete the following Asset? Deletion of Asset cannot be recovered	T Model	Test12345	
		test12345		Detaila History	
	Image: Control below as easily of the following Asset? Image: Control below as a control be recovered Image: Control below as a control below				
 Friendly Name 	Yes No			Date T From Location T To Location T Cty Transferred By	
			_		
	Comparison of the section of the se				
Contraction of Asset Contraction of Asset					

3 Melhorias

3.1 Melhorias nos Equipamentos Hilti

3.1.1 Código de Leitura pesquisável para "Equipamento Único Hilti"

O fluxo de trabalho "Equipamento Único Hilti" suporta a procura/leitura do Código de Leitura ON!Track, além da procura já existente do Número de Série.



3.1.2 O carregamento de Excel "Equipamentos Hilti" suporta o carregamento de serviços

O carregamento de Excel "Equipamentos Hilti" suporta as mesmas funcionalidades do carregamento "Equipamento Avançado" e permite o carregamento de até 10 serviços

Company Settings	Manage Options List
Transfer Settings	Download
Manufacturers	Download the template, enter the details required and then upload
Import and Export Settings	
Email Alerts	Employee Location
Subscription Information	Asset Manufacturer
Archived Locations	Asset Group Basic Asset
Legal	Advanced Asset Unique Asset Owned Rented Fleet (Non-Hilti) Loaned Hilti Assets (Use for Hilti Assets, Incl. Hilti Fleet) Download

Z	AA	AB	AC
COST CODE	FRIENDLY NAME	ASSET SERVICE 1	ASSET NEXT SERVICE DATE 1(MM/dd/yyyy)
		initial check	¥
		Basic Maintenance EMMA Etalonnage INIt	
		initial check Inter intermediate check PAT test	×

3.1.3 Campo de taxa de frota mensal/Preço de Compra controlado não SAP disponível para equipamentos Hilti (quando os Serviços de Integração da Hilti estão disponíveis)

Fizemos alterações para permitir uma qualidade superior de serviço e rastreabilidade dos preços de compra do kit combinado Hilti ao nível de peças individuais em vez de apenas fornecer o preço de compra correto da ferramenta principal. Anteriormente incorreto sempre que um cliente ON!Track comprava um kit de ferramentas para construção. Por exemplo, uma ferramenta principal + carregador + bateria como um todo que era refletido na secção de notas, apenas o preço de compra da ferramenta principal estava correto, o restante conteúdo do kit refletia apenas os preços de redistribuição internos (p. ex., preço correto da ferramenta principal, preços incorretos das baterias + carregadores).

Para ajudar a ultrapassar esta limitação, foram efetuadas as alterações abaixo:

- O campo Taxa de Frota Mensal Hilti passa a ser dedicado e não editável para os dados que são fornecidos pelo SAP.
- O campo Taxa de Frota Mensal está a ser introduzido que será editável e o preço de compra/taxa de frota pode ser ajustado a qualquer momento pelos utilizadores para refletir os preços corretos das faturas.

dit asset	Preço de Compra/Taxa d Frota Mensal não será preenchido com dados SAP e permanece	Reporting
Note Details Mailaged As		income reporting
Managed As : Fleet		
Fleet Delivery Date	et Exchange/Warranty Date	Fleet Inventory Number
12/31/2015 7	01/15/2016 7	99999 - UPDATE
Updated ref number	Updated cost center	Purchase Order Number PO-18 - UPDATE
Monthly Fleet Rate	Currency	Cost Code
3400	CHF	Enter Cost Code
Hilti Monthly Fleet Rate	Hilti Asset Owner	Replaced Serial Number
9999	1111111	1146
Loan Tool Claim	Theft Insurance	
(Os dados transferidos de SAP serão fornecidos num campo apenas de leitura dedicado	Save and Exit Save and Next

3.1.4 Etiquetas NFC Hilti "de Leitura"

A partir de agora, é possível ler chips NFC das ferramentas Hilti a partir da aplicação ON!Track no Android para identificar as suas ferramentas Hilti. Enquanto estiver no ecrã principal da aplicação móvel, aproxime o leitor NFC do telefone para entrar em contacto e ler as informações NFC da ferramenta Hilti.

3.2 Melhorias gerais

3.2.1 Serviço de apoio ao cliente e notas de versão HOL:

A partir de agora, é mais fácil localizar a linha direta de apoio ao cliente da Hilti genérica específica do país e a página de notas de versão do ON!Track HOL se não estiver disponível no seu país.

Notas da versão HOL:

O ícone "?" referente à páginas das notas de versão ON!Track HOL só é apresentado se houver uma secção de página de notas de versão ON!Track HOL localmente mantida.



Apoio ao cliente:

O ícone "J" é apresentado sempre na faixa da aplicação Web ON!Track para poder entrar em contacto facilmente com o apoio ao cliente da Hilti local.



3.2.2 Melhorias do Carrinho de Transferência na Web

Adicionámos as seguintes colunas:

- "Descrição" para garantir que vê sempre as descrições importantes das suas ferramentas antes de as transferir.
- "Fabricante" para saber sempre que equipamentos de Fabricante está prestes a transferir
- "Última Nota de Transferência" para ver se há alguma observação referente ao equipamento

3.2.3 Anexos nos Modelos do Equipamento

A partir de agora, pode adicionar facilmente anexos aos Modelos do Equipamento, tal como adicionar um anexo aos seus Equipamentos. Pode adicionar anexos a modelos globais ou aos seus modelos, independentemente se o ter criado ou já existir no ON!Track. Depois de guardar o modelo, os anexos carregados podem ser eliminados ou pode adicionar novos. Quaisquer anexos adicionados ao modelo do Equipamento serão adicionados automaticamente a qualquer novo equipamento gerado utilizando o modelo.

Edit Asset Templa	ite			×
Asset Template Details Assig	n Certificates	Assign Services	Charges	
Template Name 000-HIL		×	Model DAG 230-D	
Manufacturer Hilti		Y	Cost Code Enter Cost Code	
Description Angle Grinder				
Attachments			Upload	
Browse a file to upload		Upload		
			Save and Exit Sa	ve and Next

O máximo atual é o anexo de no máximo 20 ficheiros a qualquer equipamento e, portanto, só é possível aceder a 20 anexos na vista de detalhes. Cada ficheiro não deve exceder 10 MB de dados.

São suportados os seguintes tipos de ficheiro:

- documentos docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;
- imagens jpg/jpeg/png.

Nota:

os anexos dos equipamentos só podem ser carregados a partir da aplicação Web!

Se um equipamento já tiver alguns anexos e for definido um novo anexo ao nível de modelo do equipamento, o novo anexo aparecerá na lista de anexos do equipamento no Painel Lateral Equipamento que é ordenado alfabeticamente. Isto significa que será inserido entre os anexos existentes!

2V Cordless Drill Driver With Fo	ur-Speed G	×
Details History	y	
Serial Number	123456789	
Asset Category	: Asset	
Description	: 22V cordless drill driver wi	
Model	: SF 8M-A22	
Manufacturer	: Hilti	
Template Name	: SF 8M-A22-Hilti	
Managed As	: Owned	
Default Location	: Sweden TEST WH	
Owner Name	: Tomas Åkesson	
Services and Certificates		h
Services	: 3 Assigned	
Certificates	: Not assigned	
Last Transfer		
Confirmed By	: Szilard Szoecs	
Confirmed Date	: 01/23/2018	
Attachments (4)		
Checklist_before_using.doc	<u>.</u>	
New_Template_attachment.d	ocx 🛃	
Operating_Instruction_SF_8M	I-A22_01_EN.pdf 🛃	
Operating_Instruction_SF_8M	I-A22_INT.pdf	

3.2.1 Editar Serviços Agendados/Concluídos e adicionar serviços históricos

A partir de agora, pode editar facilmente o histórico de serviços concluídos para ajustar/corrigir a Data Agendada, Data de Conclusão, Custo, Fornecedor, Notas ou até mesmo adicionar/eliminar anexos. Não só pode editar serviços já agendados, mas também pode adicionar serviços históricos com anexos aos equipamentos retrospetivamente a qualquer momento. A conclusão de um serviço na aplicação Web também foi facilitada com a introdução de um botão "Concluir Serviço" e oferecendo uma janela de conclusão de serviço melhor e mais detalhada onde pode introduzir o Custo, Fornecedor, Notas e adicionar anexos. Basta selecionar o que pretende concluir e clicar no botão "Concluir Serviço"

Descrição geral dos serviços:

dit asset											
Asset Details	Managed	As Co	ertificates	Services							
e following serv	ce tasks are scł	neduled for this	asset.								
Schedule Serv	ices										
Select a Service	•	Add s	Service				🖌 Edi	it Service 💙	Comp	lete Servio	ce
Service	τ	Interval	Т	Scheduled Date	, ,	T Dese	cription	٢			
initial cheo	k		1	10/11/2017		to be	e done when asset is	being regist	Ø	1	面
Advanced	Maintenance	Every 12 Mo	nths 1	10/11/2018					Ø	1	Ô
Basic Mai	ntenance	Every 1 Year	rs 1	10/11/2018		Main	tenance				亩
Service Histor	у										
Select a Service	•	Add H	History 🥒 Edi	t History			x Q	Search]
Service	T Complet	ion Date 🛛 🔻	Scheduled Da	ate T	Cost	τ	Provider T	lotes T	Ø		
General C	o 09/18/20	17	09/18/2017		50	USD			Ø 1	Ō	
		17	00/18/2017		100	LISD				前	

Editar um serviço concluído:

Edit asset					3
Asset Details	Managed As C	Certificates	Services		
Edit History : G	eneral Combi Hammer Mai	ntenance			
Description		Scheduled Date		Completion Date	
Change the oil a	and check all fluids, brake, pov	09/18/2017	7	09/18/2017	7
Interval		Cost	Cost Currency	Provider	
Every 6 Months		50	USD .		
Attachment			Notes		
Browse a file	to upload	Upload	Enter Notes		
💼 File N	lame				
image Image	1fda241e508b4c91827ad5ab	44fd6b73.png			/
					5 and Exit
				- F	
				Save	Cancel
				Jave	

Tem de se deslocar para baixo como indicado acima na imagem para poder clicar no botão "Guardar" se houver um anexo de ficheiro.

3.2.1 Hiperligações clicáveis para notas de Equipamento Web e em dispositivos móveis

As hiperligações adicionadas a partir da aplicação Web à secção de notas para os equipamentos são agora clicáveis no Painel Lateral Equipamento ou nos Detalhes do Equipamento no dispositivo móvel. O browser será redirecionado para o destino da hiperligação numa nova janela/separador. Tenha em atenção que só funciona se tiver o prefixo http:// ou https:// para o protocolo antes do URL. Por exemplo: <u>http://www.hilti.com</u>, utilizar <u>www.hilti.com</u> não funciona.

Tenha em atenção que a secção Notas do Equipamento só é editável na aplicação Web ON!Track.

		Emergency calls only 😹 …	🕈 🔟 🗊 🗊 7% 💌 18:12		
		← Consumab	le Details		
		Hilti HYBRID ADH I	HY 200-A		
		Hybrid mortar for and rebar connect	heavy anchoring ions		
		Friendly Name	Mortar for rebar		
		Asset Group	Chemical Anchors		
		Scancode	6354789632		
		Category	Consumable		
		Consumable Detai	s		
		Buchs (1234)	5		
		Asset Notes			
		https://www.hilti.	com/anchor-		
		fasteners/injectab	le-adhesive-		
		\bigtriangledown	0 🗆		
5 / J					
3 🥴 R Add to Transf 🦁 🖓	Confirm delivery 🕂 Add	🖌 Edit 🛅 Delete		R é	Q Search below assets
 Add to Transf Friendly Name 	Confirm delivery + Add T Scan Code	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer 1	Hybrid Mortar For Heavy Anchori	Q Search below assets
Add to Transf 📀 C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer 1 Hitti	Hybrid Mortar For Heavy Anchori Detaile History	Q. Search below assets
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer T Hilti	Hybrid Mortar For Heavy Anchori Details History Friendly Name Responsible Employee	Q Search below assets ng And Re ' ' Mortar for rebar : Szilard Szoecs
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer T Hilti	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location	Q Search below assets ng And Re ' ' : Mortar for rebar : Szilard Szoecs : Buchs (1234)
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer T Hits	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location State	Q Search below assets ng And Re
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer T Hits	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location State State	Q Search below assets ng And Re
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add Confirm delivery + Add	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer 1 Hilti	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location State State Asset Group	Q Search below assets ng And Re
Add to Transf Control of the second s	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer T Hitu	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location State State Asset Group Scan Code	Q Search below assets ng And Re K K K K K K K K K K K K
Add to Transf 📀 C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer T Hitu	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Petails History Friendly Name Responsible Employee Current Location State State Asset Group Scan Code Asset Category	Q Search below assets ng And Re ·
Add to Transf	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer 1 Hitu	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Petails History Friendly Name Responsible Employee Current Location State State Asset Group Scan Code Asset Category Description	Q Search below assets ng And Re Mortar for rebar Szilard Szoecs Buchs (1234) Active In Warehouse Chemical Anchors 6354789632 Consumable Hybrid mortar for heavy a
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete Alternate Code	T Manufacturer 1 Hitu	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location Current Location State Asset Group Soan Code Asset Category Description Model	Q. Search below assets Ing And Re I Mortar for rebar Szilard Szoecs Buchs (1234) Active In Warehouse Chemical Anchors G354789632 Consumable Hybrid mortar for heavy a HYBRID ADH HY 200-A
Add to Transf 📀 C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	✓ Edit	T Manufacturer 1 Hilti	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location Current Location Current Location State Asset Group Scan Code Asset Category Description Model Manufacture	Q. Search below assets Ing And Re I Mortar for rebar Szilard Szoecs Buchs (1234) Active In Warehouse Chemical Anchors G354789832 Consumable Hybrid mortar for heavy a HYBRID ADH HY 200-A Hiti
Add to Transf	Confirm delivery + Add Confirm delivery	Edit Delete Code	T Manufacturer 1 Hilti	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location Current Location State State Asset Group Soan Code Asset Category Description Model Manufacturer Managed As	Q Search below assets ng And Re K K K K K K K K K K K K
Add to Transf C C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery	Celt Delete	T Manufacturer 1 Hilti	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Details History Friendly Name Responsible Employee Current Location Current Location State State Asset Group Scan Code Asset Category Description Model Manufacturer Managed As Quantity	Q Search below assets ng And Re
Add to Transf C C C Friendly Name	Confirm delivery + Add Confirm delivery	Celt Delete	T Manufacturer 1 Hilti	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Petaile History Friendly Name Responsible Employee Current Location State State Asset Group Scan Code Asset Group Scan Code Asset Group Scan Code Asset Category Description Model Manufacturer Managed As Quantity Unit	Q. Search below assets ng And Re * </th
Add to Transf C C C	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete	T Manufacturer 1 Hits	Hybrid Mortar For Heavy Anchor Petails History Friendly Name Recurrent Location Current Location Current Location Current Location State Asset Group Scan Code Asset Category Description Manufacturer Manufacturer Managed As Quantity Unit Min Level	Q. Search below assets ing And Re ing And Re is Mortar for rebar : Szilard Szoecs : Buchs (1234) : Active : In Warehouse : Chemical Anchors : 6354799932 : Consumable : Hybrid mortar for heavy a : HYBRID ADH HY 200-A : Hill : Owned : 5 : Po : 1
Add to Transf C C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add Confirm delivery	Edit Delete	Manufacturer 1 Hilti 1	Details History Priendly Name History Responsible Employee Current Location Current Location State Asset Group State Soan Code Asset Group Asset Group History Description Model Manufacturer Guantity Unit Min Level Max Level State	Q. Search below assets ng And Re i Mortar for rebar : Szilard Szoecs : Buchs (1234) : Active : In Warehouse : Chemical Anchors : 6354789632 : Consumable : Hybrid mortar for heavy a : HYBID ADH HY 200-A : Hilti : Owned : 5 : Pc : 1 : 10
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete	Y Manufacturer N	Details History Priendly Name History Friendly Namile Mictory Current Location State Current Location State Scan Code Asset Group Asset Category Description Model Managed As Quantity Unit Min Level Max Level	Q. Search below assets ing And Re ing And Re ' : Mortar for rebar : Szilard Szoecs : Buchs (1234) : Active : In Warehouse : Chemical Anchors : 6354789632 : Consumable : Hybrid mortar for heavy a : HYBRID ADH HY 200-A : Hilti : Owned : 5 : Pc : 1 : 10
Add to Transf Image: Comparison of the second secon	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete	Y Manufacturer N Hilti Image: Second	Details History Priendly Name History Friendly Name Current Location Current Location State Asset Group State Scan Code Asset Category Description Model Managed As Quantity Unit Min Level Max Level Purohase Price	Q. Search below assets ing And Re is Mortar for rebar : Szilard Szoecs : Buchs (1234) : Actve : In Warehouse : Chemical Anchors : 6354789632 : Consumable : Hybrid mortar for heavy a : HYBRID ADH HY 200-A : Hilti : Owned : 5 : Po : 10
Add to Transf Image: Comparison of the second secon	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete	Y Manufacturer N	Details History Priendly Name History Friendly Name Current Location Current Location State Asset Group State Asset Category Description Model Managed As Quantity Unit Min Level Max Level Purchase Price Purchase Price	Q. Search below assets ing And Re is Mortar for rebar : Szilard Szoecs : Buchs (1234) : Active : In Warehouse : Chemical Anchors : 6354789632 : Consumable : Hybrid mortar for heavy a : HYBRID ADH HY 200-A : Hilti : Owned : 5 : Po : 1 : US Dollar
Add to Transf C C C C C C C C C C C C C C C C C	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete	Y Manufacturer N Hits 1 1	Details History Friendly Name Friendly Name Research on the state of th	Q. Search below assets ing And Re issue in the interval of the interval
Add to Transf C C	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete	V Manufacturer 1	Details History Friendly Name Friendly Name Current Location Current Location Current Location State Asset Group State Soan Code Asset Group Boant Code Asset Group Current Location State Asset Group Soan Code Guantity Description Managed As Quantity Unit Max Level Managed As Purchase Currency Purchase Currency Vendor	Q. Search below assets ng And Re i Mortar for rebar : Szilard Szoecs : Buchs (1234) : Active : In Warehouse : Chemical Anchors : 6354789632 : Consumable : HyBRID ADH HY 200-A : Hilti : Owned : 5 : PC : 1 : 10
Add to Transf C C Friendly Name Mortar for rebar	Confirm delivery + Add T Scan Code 6354789632	Edit Delete	Y Manufacturer 1 Hilt	Details History Priendly Name Responsible Employee Current Location Current Location Current Location State Asset Group Soan Code Scane Category Description Managed As Quantity Unit Min Level Managed As Purchase Price Purchase Currency Vendor	Q. Search below assets ng And Re * </td

3.2.2 Painel Lateral Equipamento ajustável

Pode arrastar e redimensionar a proporção do Painel Lateral Equipamento a qualquer momento caso necessite de mais espaço para apresentar todas as informações. Pode redimensionar o painel lateral sob Equipamentos e Localizações quando estiver a ver os detalhes de um Equipamento/Consumível/Mercadoria.

Charges				Transfers Szilard	Szoecs - tos.com
m delivery 🕂 Add 🖌 Edit 🛅 Delete				🔀 🗊 🔍 Search below assets	
T Scan Code T Alternate Code	T Manufacturer	T Mode T	est12345		×
1090234322			Details History		
12345612	Hilti		Detailo		
12345612	Hilti		Consumable Details		
12345612	Hilti				
12345612	Hilti				
103/5810	Hilti				
10045010	1 liki				
12349612	Hilti				
357755579	Hilti	Drill	Responsible Employee	: Szilard Szoecs	
5443535			Current Location	: Duchs (1234)	
667777777			State	: In Warehouse	
7846522	Bosch	Fat	Asset Group	: Drill Bits	
987654321	Hilti	test	Scan Code	: test12345	
301 00402 1	rino	test	Asset Category	: Consumable	
test12345			Managed As	: Owned	
579MOD			Quantity	: 0.6	
			Unit	: Box 5	
			Min Level	: 0.1	
			Max Level	: 1	
			Other		
			Notes	: http://www.hilti.com	
			Attachments (0)		
					-

3.2.1 Novos idiomas disponíveis

Adicionámos coreano, japonês e chinês de Hong-King como idiomas suportados ao ON!Track.

3.3 Alterações de Definição da Empresa

3.3.1 Os Detalhes da Empresa foram movidos

A partir de agora, os Detalhes da Empresa serão movidos para uma secção secundária denominada Detalhes da Empresa sob as Definições da Empresa.

3.3.2 Alterações a Definições de Transferência/Definições Gerais

- A secção de menu anteriormente denominada "Definições de Transferência" foi renomeada para "Definições Gerais".
- "Confirmação de entrega obrigatória": mudou para "Transferências exigem confirmação de entrega:"
- O texto "Intervalo de Notificação Antecipada de Devolução em Atraso" mudou para "Intervalo de Notificação Antecipada de Devolução em Atraso de Transferência"
- 3.3.3 Alertas de e-mail

A opção "Permitir a entrega de alertas por e-mail" foi movida para as "Definições Gerais".

3.4 Melhorias nos Relatórios e Notas de Entrega

3.4.1 Categoria de relatório de Equipamentos Eliminados

Para complementar a funcionalidade "Eliminar qualquer Equipamento/Consumível/Mercadoria a qualquer momento", foi criada a nova categoria "Equipamentos Eliminados" para poder gerar relatórios nos ativos eliminados pelos utilizadores admin do ON!Track.

Filtros de relatório:

- Filtro de intervalo de datas para data de eliminação
- Categoria de equipamentos

Colunas do relatório:

• Data/hora de eliminação

- Eliminado por
- Código de leitura
- Código alternativo
- Nome amigável
- Número de série
- Fabricante
- Modelo
- Descrição
- Quantidade
- Categoria de equipamentos
- Data/hora de registo

Nota:

Os valores de Código de Leitura e Código Alternativo comunicados estão representados no relatório apenas para fins históricos. Como os registos foram eliminados, os valores de Código de Leitura e Código Alternativo poderiam ter sido reutilizados para outros equipamentos/consumíveis/mercadorias.

Add Report	Template			×
Template Details	Filters	Layout		
Details				
Report Type EXCEL		Report Name Deleted	Report Category Deleted Assets	T
Enter Report Descr	iption			
				Next

Add Report Template : Deleted Assets ×						
Template Details Filters	Layout					
Select Filter Category	Date Range Filter of Asset Deletion					
Date Range Filter of Asset Del	From					
Asset Category	Select a Date 7					
Asset Group	To					
Manufacturer	Select a Date					
Back	Next					

Add Report Template : Deleted Assets X							
Template Details Filters	Layout						
Choose field categories	Please drag to re-arrange the fields as per your preference						
Q Search	Group Data By						
Select All	Select columns to be grouped by						
Asset Details	Included Data Columns						
Deletion Date / Time							
Deleted By							
Scan Code							
Alternate Code							
Friendly Name	Please select at least one option to save/generate a report.						
Serial Number							
Category							
Manufacturer							
Model							
Description							
Quantity							
Back	Save and Exit Save and Generate Rep	ort					

3.4.2 "Unidade" como categoria de esquema de relatório em Relatórios de Transferência

Como foram introduzidas unidades personalizáveis com esta versão, foi adicionada uma nova coluna no esquema de relatório para que as unidades de quantidades sejam sempre apresentadas quando executa relatórios.

Add Report Template : Asse	it Transfer	×			
Template Details Filters	Layout				
Choose field categories	Please drag to re-arrange the fields as per your preference				
Q Search	Group Data By				
Select All	Select columns to be grouped by				
Asset Transfer Information	Included Data Columns				
Transfer Date					
Transaction Date					
From Location					
From Employee					
To Location	Please select at least one option to save/generate a report.				
To Employee					
Quantity					
Unit					
Return Due Date					
Transfered By					
Confirmed By					
Back	Save and Exit Save and Generate Rep	ort			

3.4.3 Alteração do esquema de Notas de Entrega

Para um maior esclarecimento e transparência sobre quem foi o remetente e o destinatário das transferências, criámos o esquema das Notas de Entrega geradas. Em vez do esquema anterior de duas colunas para remetente, a localização para duas linhas e uma coluna para que haja mais espaço para os nomes longos de endereços e localização. O nome da coluna "De/Para" anterior também é renomeado para "De Localização/Para Funcionário".

Se o nome da localização for demasiado longo, todo o endereço será truncado para o número máximo de carateres permitidos, por exemplo:

Para Localização: Nome_Principal_Raiz/Nível1...Nível6/Nível7/Nome da Localização (ID). ("..." representa o local de truncagem)

	Vitana Technik Next fo , 9470	om umstrass Bahoof	- 11	New	Layout	Delivery Note 01,15,2018 11:57:45 PM (Central Europe Standar	NS I d Time)	vi	RTOS Virtos Inc. Feldkircherati next to bahvit Schaan	r. 100 hof	Old La	yout			
AN	Nesse: DC	Jobelle									Delivery Notes	a Tran	safer Date:	01/17/2018 11:24: (Central Europe Standard Time)	27 AM
Tol	Location: DG	Demo- Ø	ofiedol, C					Ser	der: Olga Zao	dedyurina		fdress:	15.2.08 Room at Avenue, 61	- VGN (654324) 0	
Loo Mol	stion Manager: Pa ile:	ul Inman			Cost Center: Office:			Mol	bile Number: ine Number:		Ci 20 Ci	ty: Palo p Code: 9430 ost Center:	Alto 01		
See Mol	der: CA Her	pa? Zadiody	yurina		Office:						Lo M	obile Number: obile Number: tone Number:	Oberlander		
No	Ds		Gty	Description	From Location / To Employee	Return Date		No.	IDs.	Oty	Description	From/To	,	Return Date	
1	15/ SEPL.0206705- 676753 180900518	1027-	1	Hits TE 70 AuR: Cool broad	kor BG Domo (123) / Poul Isman BG Domo (123) /			1	420015720/792000747	1	Hitli DEG 125-P Angle Grinder 12	1. Warehouses:Wareh 5 (BOS) / Ron Oberlan	iouse Boston ider		
Date	T	_	Nati	R# 1	Bijastere t			Date	t	. Κα	ne :	Signatur	¢:		
					01/15/2018 11:57:45 /	'M (Central Europe Standar 1 of 1	d Timej					01/17/2018	8 11 24 27 AM	(Central Europe Sta 1 of 1	andard Time)

3.4.4 Botão Atualizar nas Notas de Entrega e Relatórios

Dependendo do tamanho e complexidade dos relatórios gerados, pode demorar algum tempo até serem gerados pelo ON!Track. Para obter as Notas de Entrega ou Relatórios gerados assim que possível, foi introduzido um novo botão Atualizar que atualiza a vista de grelha para ver se a Nota de Entrega ou Relatório já foi gerado.

		Hilti ON!Track	
			Transfers Szilard Szoecs Virtos Inc.
		🗘 Refresh 🖸 📓	Q Search
Transferred By	Transfer Note	T Application	Transfer Type T
Szilard Szoecs	Testing note	WEB	Transfer
Olga Zadedyurina		WEB	Transfer
Szilard Szoecs		WEB	Transfer
Szilard Szoecs		WEB	Transfer