

# Notas da versão V2.3

## **Hilti ON!Track**

Data de lançamento:  
20.08.2016

## Índice

<b>1</b>	<b>Destaques da versão</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Web</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Novas características</b>	<b>3</b>
2.1.1	Anúncios de manutenção .....	3
2.1.2	Informações da versão acessíveis através da ON!Track .....	4
2.1.3	Definições da empresa - Importação e exportação.....	5
<b>2.2</b>	<b>Melhorias</b>	<b>6</b>
2.2.1	Funcionalidade de grelha .....	6
2.2.2	Seletor de colunas .....	8
2.2.3	Detalhes da frota .....	8
2.2.4	Repor stock de consumíveis.....	9
2.2.5	Campo de pesquisa de localizações .....	10
2.2.6	Taxas de encargos .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2.2.7	Página de paragem planeada .....	11
2.2.8	Página de paragem não planeada .....	11
2.2.9	Alertas para ativos retirados.....	12
2.2.10	Desempenho.....	12
<b>2.3</b>	<b>Remoções</b>	<b>12</b>
2.3.1	Remoção de colunas da grelha.....	12
<b>3</b>	<b>Móvel</b>	<b>13</b>
<b>3.1</b>	<b>Novas características</b>	<b>13</b>
3.1.1	Anúncio de manutenção.....	13
3.1.2	Informações adicionais da caixa de diálogo de quantidade .....	14
3.1.3	O campo de notas ao adicionar um ativo .....	15
3.1.4	Nome amigável ao adicionar um ativo.....	15
3.1.5	Adicionar grupo de ativos ao adicionar um ativo .....	16
<b>3.2</b>	<b>Melhorias</b>	<b>17</b>
3.2.1	Caixa de focagem da leitura do código de barras.....	17
3.2.2	Detalhes da frota .....	17

3.2.3	Funcionalidade de pesquisa .....	18
3.2.4	Desempenho.....	18

## Introdução

A finalidade deste documento é divulgar as novas funcionalidades, melhorias e vantagens da versão de software ON!Track V2.3.

## 1 Destaques da versão

A versão V2.3 traz melhorias de velocidade, desempenho e funcionalidades de pesquisa, para melhorar a utilização da aplicação ON!Track. Além disso, uma melhoria significativa implementada é a capacidade de adicionar notas a um ativo, permitindo captar mais detalhes sobre um ativo específico. É agora mais fácil repor o stock de consumíveis, com a possibilidade de seleccionar e repor o stock de vários tipos de consumíveis dentro de uma transação. E, por último, a manutenção iminente é agora anunciada antecipadamente, mesmo na aplicação ON!Track, de forma a que todos os utilizadores consigam planear paragens. O resto do documento fornece uma perspetiva geral mais aprofundada das funções incluídas na versão de software V2.3.

## 2 Web

### 2.1 Novas características

#### 2.1.1 Anúncios de manutenção


A manutenção planeada é anunciada antecipadamente e é apresentada após o início de sessão inicial, como um banner amovível. Se o utilizador já tiver sessão iniciada quando for definido o intervalo de manutenção, o banner de anúncio é apresentado no prazo de duas horas ou quando a página for atualizada.

The screenshot shows the Hilti ON!Track web application interface. At the top, there is a red banner with the Hilti logo and the text "Hilti ON!Track". Below this, a navigation bar contains icons for Dashboard, Locations, Assets, Employees, Templates, and Reports. The main content area is titled "ON!Track Support & Info" and features a section for "Upcoming Maintenance". This section contains a grey box with a red gear icon and the following text: "The ON!Track web application is not available from Wednesday, 07/06/2016 10:32 AM to Wednesday, 07/06/2016 11:35 AM. Limited features of the mobile app can be used during this time. Thanks for your understanding." Below this, there is a section for "Latest Release Information" with a link to "Hilti Online here".

Para remover o banner durante toda uma sessão, clique no x. Para remover o banner de anúncio permanentemente até ser definido um novo, clique em "Não mostrar novamente esta mensagem". Depois de removido o banner, é possível encontrar sempre o anúncio do intervalo de manutenção na página de apoio e informação até a manutenção ser realizada.


## 2.1.2 Informações da versão acessíveis através da ON!Track

A antiga "página de apoio", cujo nome foi alterado para "página de apoio e informação", apresenta uma ligação permanente para as informações da versão mais recente, apresentadas no Hilti Online. Dependendo do país do cliente, a ligação redireciona o utilizar para o ponto adequado da página Hilti Online.



### 2.1.3 Definições da empresa - Importação e exportação

A página de definições da empresa foi melhorada para fornecer informações acerca das limitações de carregamento, assim como para apresentar o histórico de carregamento, o que proporciona maior transparência e possibilidade de rastreio após os carregamentos. Para garantir que é apresentado o carregamento mais atual, clique em "Atualizar" no canto superior direito do histórico de carregamento.



*Limitação: O número máximo de colaboradores, localizações, fabricantes e grupos de ativos por carregamento é de 10.000, com um tamanho máximo do ficheiro de 10 MB*


## 2.2 Melhorias

### 2.2.1 Funcionalidade de grelha

O utilizador pode definir a largura da coluna da grelha durante uma sessão e esta será guardada para a próxima sessão. Além disso, a grelha tem algumas limitações implementadas para melhorar a velocidade e desempenho de diferentes vistas de grelha.

*Limitação: É possível apresentar até 20 colunas na grelha em simultâneo.*


Com menos de 2000 linhas, estão disponíveis todas as funcionalidades. Se quantidade de dados de ativos a carregar se situar entre 2000 e 5000 ativos, a opção "Selecionar tudo" fica desativada e é apresentada uma mensagem que indica que "Não é possível selecionar mais de 2000 ativos em simultâneo".




Asset Groups	Scan Code	Friendly Name	Responsible Employee	Manufacturer	Model	Description
Asset Laesser	012345		Atsushi Tanaka			
BG Asset Group	0724496088		Akshata P	EffectiveUI		Sketchbook
Bottles	07989792135		John Smith	HP		Laptop
Breakers	1		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Combi Hammers	10		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Commodities	100		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Consumables	1000				TE 70 AVR	Cool breaker
Drills	1001				TE 70 AVR	Cool breaker
Group 1	10012664		Hub Virtos	Sewalt	DCD760	Screw gun - 12.7m...
Group 10	10012667		Hub Virtos	Hilti	PRI 36	Rotating laser
Group 11	10013824		Hub Virtos	Bosch		5 cm nails / 4 mm...
Group 12	10013849		Hub Virtos	Unspecified	Rapid	Cool orangy office...
Group 13	10015753		Hub Virtos	Lenovo	Charger	Laptop Charger
Group 14	1002		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Group 2	1003		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
	1004		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
	10047830		bryan meadows	Hilti	S6	Ryans phone
	10048354		Eri Jancaj	HP	Laptop	
	1005		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker

*Limitação: Se forem selecionados mais de 2000 ativos em simultâneo, as opções "Eliminar" e "Confirmar entrega" ficam indisponíveis.*

Se a quantidade de dados a carregar for superior a 5000 ativos, é apresentada uma mensagem que indica que "Está a apresentar muitos dados. As opções Filtrar, Ordenar e Selecionar tudo estão desativadas. Utilize a pesquisa para reduzir o número de ativos a apresentar".



Se forem carregados dados de 5000 ativos ou mais, são apresentadas páginas acima da grelha, com apresentação de 500 ativos por página.




*Limitação: Quando os ativos são apresentados em páginas de 500, a pesquisa está limitada apenas à procura dentro das seguintes colunas:*

1. Código de leitura
2. Código alternativo

3. *Nome amigável*
4. *Descrição*
5. *Fabricante*
6. *Modelo*
7. *Grupo de ativos*
8. *Categoria de propriedade (Gerido como)*

### 2.2.2 Seletor de colunas


O aspeto do seletor de colunas foi alterado para melhorar a facilidade de utilização. É possível adicionar ou remover colunas marcando ou desmarcando a coluna pretendida (1). É possível alterar a localização das colunas apresentadas arrastando e largando-as no sítio pretendido (2).



### 2.2.3 Detalhes da frota


Os campos de seguro antifurto e sinistro de ferramenta de empréstimo não são apresentados nos detalhes do ativo se forem irrelevantes para um ativo específico. Se forem relevantes, é apresentado "Sim" no campo "Seguro antifurto" e "Sinistro de ferramenta de empréstimo".






### 2.2.4 Repor stock de consumíveis

É agora possível seleccionar e repor o stock de vários consumíveis numa só transação de reposição de stock.



Depois de seleccionados os consumíveis pretendidos para reposição de stock, introduza a quantidade de cada consumível seleccionado.



The screenshot shows a window titled "Restock" with a search bar at the top containing "Buchs 1" and a placeholder "Please enter scan code or alternate coc" with an "Add" button. Below is a table with the following columns: Scan Code, Alternate Co..., Description, Quantity, Unit, Purchase Or..., Unit Price, and Total Price. The "Quantity" column is highlighted with a green box. The table contains two rows of data:


Scan Code	Alternate Co...	Description	Quantity	Unit	Purchase Or...	Unit Price	Total Price
127484		Nägel 2000	<input type="text"/>	STK			
33345678		Drill bits	<input type="text"/>	Box of 1			

A "Save" button is located at the bottom right of the window.

### 2.2.5 Campo de pesquisa de localizações

Foi adicionado um campo de pesquisa na página de localizações, para criar uma forma mais rápida de encontrar a localização pretendida. Introduza o nome da localização no campo de pesquisa e prima Enter no teclado. Clique no x no campo de pesquisa ou atualize a página

para cancelar o resultado da pesquisa.



## 2.2.6 Página de paragem planeada

Foi alterado o texto na página de paragem planeada do sistema, sendo agora apresentado no idioma respetivo, com base nas definições do browser. A página de paragem planeada é apresentada para manutenção anunciada antecipadamente na aplicação móvel e Web.



## 2.2.7 Página de paragem não planeada

Existe agora uma clara diferença entre a mensagem apresentada nas páginas de paragem planeada e não planeada do sistema. A página de paragem não planeada é apresentada nos raros casos em que não seja possível anunciar a indisponibilidade ON!Track antecipa-

damente.



### 2.2.8 Alertas para ativos retirados

Deixam de ser enviados os avisos e alertas de sistema para ativos retirados, uma vez que não são aplicáveis a estes.

### 2.2.9 Desempenho

É possível notar as melhorias de desempenho na maior velocidade de transferência, assim como noutras transações dentro da aplicação.

*Limitação: o número máximo de ativos permitidos por transação de transferência é 500.*

## 2.3 Remoções

### 2.3.1 Remoção de colunas da grelha

As seguintes colunas foram removidas da grelha para melhorar a velocidade da ON!Track:

1. NOTA DE ATIVO
2. PROPRIETÁRIO
3. TEM IMAGEM
4. NÚMERO DE SERVIÇOS
5. CARREGAMENTOS DE FICHEIROS
6. NÚMERO DE CERTIFICADOS
7. ID DE MOEDA DE COMPRA
8. E-MAIL DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO
9. TELEFONE DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO
10. INÍCIO DE SESSÃO DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO\_1
11. INÍCIO DE SESSÃO DO GESTOR DA LOCALIZAÇÃO


- 12. TELEFONE DO GESTOR RESPONSÁVEL
- 13. TIPO DE ENCARGOS
- 14. VALOR\_DOS\_ENCARGOS
- 15. CENTRO\_DE\_CUSTOS\_DA\_LOCALIZAÇÃO\_PREDEFINIDA
- 16. PNOME\_DO\_COLABORADOR\_RESP
- 17. ÚNOME\_DO\_COLABORADOR\_RESP
- 18. PRÓXIMA\_DATA\_VENCIMENTO
- 19. NOME\_DA\_MOEDA

### 3 Móvel


#### 3.1 Novas características

##### 3.1.1 Anúncio de manutenção

A manutenção planeada é anunciada antecipadamente, para notificar os utilizadores da ocorrência de manutenções planeadas iminentes, o que permite o melhor planeamento das atividades consoante a disponibilidade dos sistemas. Depois de agendada um intervalo de manutenção, o texto "Perspetiva geral" da página inicial é alterado para "Info". Toque em "Info" para consultar o anúncio de manutenção planeada.




Além disso, é sempre possível navegar até ao anúncio de manutenção através do menu do ecrã inicial.




### 3.1.2 Informações adicionais da caixa de diálogo de quantidade

Ao transferir ou verificar o inventário dos consumíveis e mercadorias, é apresentado o nome do fabricante, modelo e descrição, se disponível e online. Para consumíveis, a unidade do ativo é também apresentada.




### 3.1.3 O campo de notas ao adicionar um ativo

É agora possível introduzir uma nota ao adicionar um novo ativo, para inserir detalhes adicionais ou instruções necessárias para um ativo específico.




### 3.1.4 Nome amigável ao adicionar um ativo

É agora possível introduzir um nome amigável ao adicionar um ativo novo.





### 3.1.5 Adicionar grupo de ativos ao adicionar um ativo

É agora possível criar um grupo de ativos ao adicionar um ativo.



No canto superior direito dos grupos de ativos, toque no ícone de mais para adicionar um novo grupo de ativos.





## 3.2 Melhorias


### 3.2.1 Caixa de focagem da leitura do código de barras

Ao efetuar a leitura de um código de barras, existe agora uma área definida indicada com uma caixa vermelha no ponto onde ocorre a leitura. A vantagem é eliminar a dificuldade de aceder ao ponto onde é efetuada a leitura do código de barras e reduzir o tempo necessário para efetuar a leitura do um código de barras.



### 3.2.2 Detalhes da frota

Os campos de seguro antifurto e sinistro de ferramenta de empréstimo não são apresentados nos detalhes do ativo se forem irrelevantes para um ativo específico. Se forem relevantes, é apresentado "Sim" no campo "Seguro antifurto" e "Sinistro de ferramenta de empréstimo".



### 3.2.3 Funcionalidade de pesquisa

É agora possível pesquisar o nome amigável, fabricante e notas de ativos, para encontrar um ativo específico. Além disso, também é agora possível pesquisar ativos utilizando várias palavras.

### 3.2.4 Desempenho

A velocidade de transferência e sincronização foi melhorada, o que permite obter um desempenho global melhor.

*Limitação: Para melhorar a velocidade de transferência, é possível transferir até 500 ativos em simultâneo.*