

DEVOLUÇÕES DE BATERIAS IÕES LÍTIO À HILTI

As baterias de íões de lítio são consideradas potencialmente perigosas e, por este motivo, o seu transporte está sujeito a regulamentação.

Na tabela seguinte encontrará o tipo de embalagem a utilizar, bem como as etiquetas e documentos que devem ser anexados, dependendo da potência da bateria e se esta é enviada isoladamente ou em conjunto com a ferramenta.

Tipo de bateria	Embalagem	Etiqueta	Documentação a anexar
Baterias <100wh Todas as baterias de 12 V Todas as baterias de 14 V Todas as baterias de 22 V (exceto 5.2) Bateria 36/2.6	Saco de plástico + caixa de cartão (ou mala Hilti)	 Se enviar apenas a bateria  Se enviar a bateria + ferramenta	Aviso de recolha (com a Declaração DG incluída) Fechar o saco de plástico para isolar completamente a bateria
Restantes baterias >100Wh B 22/5.2 B 36/3.0 - B 36/3.9 B 36/5.2 - B 36/6.0 B 36/9.0	Caixa de cartão (ou mala da Hilti)	 Se enviar apenas a bateria  Se enviar a bateria + ferramenta	Aviso de recolha (com a Declaração DG incluída)

Tenha em atenção que a responsabilidade pelo correto embalamento e documentação é do remetente.

IMPRIMA A ETIQUETA ADEQUADA ÀS SUAS NECESSIDADES
E COLE-A NO PACOTE A DEVOLVER À HILTI



UN 3481

For more information, call



UN 3480

For more information, call

